

ใบติดตามการใช้ยา Meropenem inj. / Ceftazidime inj./ Ofloxacin/ Nicardipine inj.

ชื่อผู้ป่วย นางโสภา ทนพงษ์ อายุ 82 ปี HN 39865

ชื่อยา	ข้อบ่งใช้
<input type="checkbox"/> Meropenem inj. วิธีใช้..... ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> สงสัยเชื้อดื้อยา : มีประวัติเคยติดเชื้อดื้อยามาก่อนภายใน 90 วัน <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock หรือ Severe sepsis <input type="checkbox"/> อื่นๆ ***รศส. Staff.....
<input type="checkbox"/> Nicardipine inj. วิธีใช้..... ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> Acute Stroke มีความดัน SBP \geq 185 mmHg, DBP \geq 110 mmHg <input type="checkbox"/> อื่นๆ ***รศส. Staff.....
<input checked="" type="checkbox"/> Ceftazidime inj. วิธีใช้..... <u>๑ ๖ ๑ 24hr</u> จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Melioidosis <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock ในคนไข้ DM, CRF <input type="checkbox"/> Severe pneumonia <input type="checkbox"/> Hospital Acquired pneumonia <input checked="" type="checkbox"/> Risk of pseudomonas เช่น prolong hospitalization, prolong ATB <input type="checkbox"/> Refer back <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
<input type="checkbox"/> Ofloxacin 200 mg วิธีใช้..... จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Acute pyelonephritis (APN) <input type="checkbox"/> ใช้ Norfloxacin แล้วไม่ดีขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ

(.....) ป.มาร
 นพ. (พย.) ป.คิมพร ป.ภรต
 ตำแหน่ง..... คณบดี

อนุมัติ ไม่อนุมัติ
JK
 นายปกาสิต โกวาทกานนท์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ส่วนของเภสัชกร ประเมินการใช้ยา ER / OPD / <input checked="" type="radio"/> IPD 1. รูปแบบการใช้ยา <input checked="" type="checkbox"/> Empirical therapy () Documented therapy 2. ความเหมาะสมในการสั่งจ่าย <input checked="" type="checkbox"/> Yes () No 3. ความเหมาะสมของขนาดยา <input checked="" type="checkbox"/> Yes () No
--

ปรับปรุง 14 มกราคม 2568

ใบติดตามการใช้ยา Meropenem inj. / Ceftazidime inj./ Ofloxacin/ Nicardipine inj.

ชื่อผู้ป่วย.....อายุ.....ปี HN

ชื่อยา	ข้อบ่งใช้
<input type="checkbox"/> Meropenem inj. วิธีใช้..... ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> สงสัยเชื้อดื้อยา : มีประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนภายใน 90 วัน <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock หรือ Severe sepsis <input type="checkbox"/> อื่นๆ ***รศส. Staff.....
<input checked="" type="checkbox"/> Nicardipine inj. วิธีใช้ (1:5) ⊙ drip 5 ml/hr. ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> Acute Stroke มีความดัน SBP ≥ 185 mmHg, DBP ≥ 110 mmHg <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ R10 Abdominal Aortic dissection & HT emergency ***รศส. Staff. ER SW, ล่ากิจว(กจ.)
<input type="checkbox"/> Ceftazidime inj. วิธีใช้..... จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Melioidosis <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock ในคนไข้ DM, CRF <input type="checkbox"/> Severe pneumonia <input type="checkbox"/> Hospital Acquired pneumonia <input type="checkbox"/> Risk of pseudomonas เช่น prolong hospitalization, prolong ATB <input type="checkbox"/> Refer back <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
<input type="checkbox"/> Ofloxacin 200 mg วิธีใช้..... จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Acute pyelonephritis (APN) <input type="checkbox"/> ใช้ Norfloxacin แล้วไม่ดีขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ

(.....)

นพ./พญ. นพ.ธรรมนิตย์ เรืองชัยจตุพร

ตำแหน่ง..... 7.52283

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

(Signature)

นายปลากสิต โอวาทกานนท์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ส่วนของเภสัชกร ประเมินการใช้ยา (ER) OPD / IPD


- รูปแบบการใช้ยา (✓) Empirical therapy () Documented therapy
- ความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา (✓) Yes () No
- ความเหมาะสมของขนาดยา (✓) Yes () No

ใบติดตามการให้ยา Meropenem inj. / Ceftazidime inj./ Ofloxacin/ Nicardipine inj.

ชื่อผู้ป่วย นาง ล้วน ภาคแก้ว อายุ 73 ปี HN ๒๙๖3

ชื่อยา	ข้อบ่งชี้
<input type="checkbox"/> Meropenem inj. วิธีใช้..... ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> สงสัยเชื้อดื้อยา : มีประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนภายใน 90 วัน <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock หรือ Severe sepsis <input type="checkbox"/> อื่นๆ ***รศส. Staff.....
<input type="checkbox"/> Nicardipine inj. วิธีใช้..... ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> Acute Stroke มีความดัน SBP \geq 185 mmHg, DBP \geq 110 mmHg <input type="checkbox"/> อื่นๆ ****รศส. Staff.....
<input checked="" type="checkbox"/> Ceftazidime inj. วิธีใช้..... <u>๒ g @ ๑๑ hr.</u> จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Melioidosis <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock ในคนไข้ DM, CRF <input type="checkbox"/> Severe pneumonia <input type="checkbox"/> Hospital Acquired pneumonia <input checked="" type="checkbox"/> Risk of pseudomonas เช่น prolong hospitalization, prolong ATB <input type="checkbox"/> Refer back <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>ไม่ใช่อื่นๆ DX: bronchitic เดิม continue cef3 5: usra admit + run ATB มี clinical sepsis + fever break through</u>
<input type="checkbox"/> Ofloxacin 200 mg วิธีใช้..... จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Acute pyelonephritis (APN) <input type="checkbox"/> ใช้ Norfloxacin แล้วไม่ดีขึ้น <u>ceftriaxone 500mg q8h step ATB to ceftazidime</u> <input type="checkbox"/> อื่นๆ

(สรินทร)
 นพ/พญ. สรินทร บรรณาวงศ์
 ตำแหน่ง..... แพทย์เฉพาะทาง

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

 นายภาสิต โอวาทกานนท์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ส่วนของเภสัชกร ประเมินการให้ยา ER / OPD / IPD

- รูปแบบการให้ยา Empirical therapy () Documented therapy
- ความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา Yes () No
- ความเหมาะสมของขนาดยา Yes () No

ใบติดตามการใช้ยา Meropenem inj. / Ceftazidime inj./ Ofloxacin/ Nicardipine inj.

ชื่อผู้ป่วย.....อายุ.....ปี HN

ชื่อยา	ข้อบ่งใช้
<input type="checkbox"/> Meropenem inj. วิธีใช้..... ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> สงสัยเชื้อดื้อยา : มีประวัติเคยติดเชื้อดื้อยามาก่อนภายใน 90 วัน <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock หรือ Severe sepsis <input type="checkbox"/> อื่นๆ ***รศส. Staff.....
<input checked="" type="checkbox"/> Nicardipine inj. วิธีใช้: Nicardipine (1:5) @ rate 10 cc/h ***ใช้เฉพาะกรณี refer เท่านั้น**	<input type="checkbox"/> Acute Stroke มีความดัน SBP \geq 185 mmHg, DBP \geq 110 mmHg <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>hypertensive emergency</u> ***รศส. Staff..... <u>อก. กัดพวน</u>
<input type="checkbox"/> Ceftazidime inj. วิธีใช้..... จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Melioidosis <input type="checkbox"/> ภาวะ Septic shock ในคนไข้ DM, CRF <input type="checkbox"/> Severe pneumonia <input type="checkbox"/> Hospital Acquired pneumonia <input type="checkbox"/> Risk of pseudomonas เช่น prolong hospitalization, prolong ATB <input type="checkbox"/> Refer back <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
<input type="checkbox"/> Ofloxacin 200 mg วิธีใช้..... จำนวน.....วัน	<input type="checkbox"/> Acute pyelonephritis (APN) <input type="checkbox"/> ใช้ Norfloxacin แล้วไม่ดีขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ

(.....ผู้พิมพ์.....)

นพ./พญ. (พญ.ปฏิมากร บุญบรรณ)

ตำแหน่ง..... ว.74332.....

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ



นายปภาสิต โอวาทกานนท์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ส่วนของเภสัชกร ประเมินการใช้ยา (ER / OPD / IPD)

- รูปแบบการใช้ยา () Empirical therapy (✓) Documented therapy
- ความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา (✓) Yes () No
- ความเหมาะสมของขนาดยา (✓) Yes () No